

# revolucionAIR

**K•Line AIR**  
**Máximo aislamiento...**  
**en todas las categorías.**



**A**cústica  
**a**islante  
**R**eforzada

CONFORME A LA  
REGLAMENTACIÓN  
DEL NUEVO  
CÓDIGO TÉCNICO  
DE LA  
EDIFICACIÓN  
(C.T.E.)

**K•Line**<sup>®</sup>  
CREAMOS VENTANAS  
CREAMOS CONFORT

Con  
**K•Line AIR,**  
la ventana  
entra en una  
nueva era ...

## La fórmula Aislamiento Acústico + Aislamiento Térmico reforzados, por fin, resuelta...

No deberá elegir más entre ruido, frío o calor. Uniendo lo mejor de las tecnologías K•Line, las ventanas y balconeras practicables u oscilobatientes K•Line AIR ofrecen hoy a sus clientes el máximo confort integral.

### Mejor Confort acústico

Reducción acústica de 38 a 42 dB.  
1ª ventana AC4 del mercado.

### Mejor Confort en invierno

Resultados en aislamiento térmico de hasta  $UH = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Conforme a la reglamentación del nuevo Código Técnico CTE

### Mejor Confort en verano

Reducción de las aportaciones de calor solar gracias a la persiana integrada en la cámara de aire.

### Seguridad

Vidrio laminado opcional.

## La combinación práctica + estética, abre nuevas perspectivas...

K•Line AIR es una ventana que abre nuevas posibilidades arquitectónicas y pone fin al dilema aislamiento/estética.



Toda la seducción de las ventanas K•Line

- Diseño excepcional del perfil.
- 20% más de luminosidad gracias a la hoja oculta.
- Bicoloración: blanco en el interior, 16 colores a elegir en el exterior

Marco idéntico a la ventana practicable K•Line

- Listo para instalar en obra nueva y renovación.
- Ninguna reserva específica.
- Aspecto exterior idéntico.

## Clasificaciones excepcionales

	VIDRIOS		ACÚSTICO		TÉRMICO	
	exterior	interior	R <sub>A,tr</sub> [db]		UH [W/m <sup>2</sup> .K]	
			1 hoja 1250x1480	2 hojas 1450x1480	1 hoja 1250x1480	2 hojas 1450x1480
TBE	33-1s	4/8/10	39	40	1,6	1,6
TBE	33-1s	4/6/12	40	42	1,7	1,7
TBE	6	4/14/4	37	38	1,3	1,3
BE+TBE-argon	6	4/14/4	37	38	1,1	1,1

Niveles aproximados.


## Descripción Técnica

- Perfiles con **rotura de puente térmico** unidos por escudras ensambladas.
- **Drenaje** por salidas **invisibles** desde el exterior.
- Babero de apoyo formando barrera al agua, colocado después de la instalación del chasis.
- **Hoja oculta** con rotura de puente térmico.
- Técnica de **vidrio respirante**, con vidrio monolítico exterior, cámara de aire de 45 mm y doble vidrio aislante interior.
- **Junquillos** interiores y exteriores clipados con junta de EPDM.
- **Estanqueidad** entre **marco y hoja** asegurada por dos juntas de EPDM.
- Opcional: **persiana veneciana integrada** en la cámara de aire y **accesible**.

nº1 en acústica  
R<sub>A,tr</sub> : 42 dB

nº1 en térmica  
UH : 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

Persiana veneciana  
integrada



Los máximos certificados

Avis technique



CSTB  
CARPINTERÍAS DE ALUMINIO RTP





## Persiana Veneciana integrada... para una vida más confortable en la oficina, en el hotel, en el hospital...

Integrada en una cámara de aire de 45 mm.  
La persiana veneciana de K•Line AIR ofrece a sus clientes  
el máximo confort con el mínimo esfuerzo.

Dominio del calor en verano.  
Ahorro en climatización.

Persiana integrada, protegida, sin mantenimiento.  
Protección total.

Comodidad del uso del mando a distancia.  
Duración excepcional de la vida de la persiana veneciana...



**2 configuraciones** Persiana veneciana fija con lamas orientables manualmente.  
Persiana veneciana eléctrica maniobrable y orientable por mando a distancia.

**2 colores de cajón** Blanco para carpintería exterior blanca.  
Negro para carpintería exterior de color.

**12 colores de lama de persiana**



**K•Line - 1<sup>er</sup> fabricante de carpintería de aluminio**  
PRACTICABLES - CORREDERAS  
CORREDERAS HOJAS OCULTAS - PUERTAS DE ENTRADA  
Rotura de puente térmico y bicoloración de serie  
Certificado Acotherm y marca NF CSTBat

P. I. Sector Autopista - c/Diesel, 1 bis, Naves 5-6-7  
08150 PARETS DEL VALLÉS (Barcelona)  
Tel. 935 735 320 - Fax 935 735 321  
aluminio@ventanaskline.com  
[www.ventanaskline.com](http://www.ventanaskline.com)

**K•Line**  
CREAMOS VENTANAS  
CREAMOS CONFORT